



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

DANS CE CADRE	Académie :		Session :	
	Examen :		Série :	
	Spécialité / Option :		Repère de l'épreuve :	
	Epreuve / Sous-épreuve :			
	NOM : Prénoms :			
	Né(e) le :		N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)	
NE RIEN ECRIRE				

LE TRACTEUR COMPACT JOHN DEERE
MODELE 1026R



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

E2 - Analyse préparatoire à une
intervention

- Unité U 2 –

DOSSIER SUJET-REPONSE

Feuille DS 1/7	
Feuille DS 2/7	/30
Feuille DS 3/7	/35
Feuille DS 4/7	/14
Feuille DS 5/7	/49
Feuille DS 6/7	/40
Feuille DS 7/7	/32
Total	/ 200
Note	/20

- DOSSIER SUJET : Identifié DS, numéroté DS 1/7 à DS 7/7
- Le Dossier Sujet est à rendre dans son intégralité en fin d'épreuve

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Le dossier technique ne comporte qu'un extrait de la documentation constructeur, suffisant pour répondre aux questions du dossier Sujet.



2206-MM C AP 2 1	Baccalauréat Professionnel	Session 2022	U 2
MAINTENANCE DES MATÉRIELS Option C : Matériels d'espaces verts.			DS 1/7
E2- Analyse préparatoire à une intervention		Durée : 3 h	Coef. : 3

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Analyse préparatoire à une intervention

Mise en situation:

Le responsable de l'organisme de réinsertion « IDEE » contacte l'entreprise « DOUSSAUD » car un des tracteurs compacts est en panne. Le tracteur John-Deere 1026R est au siège de la structure à ARGENTAT, il présente un problème de fonctionnement de la prise de puissance.



Problématique : Prendre en charge le matériel en dysfonctionnement, préparer et réaliser l'intervention de remise en conformité.

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

L'entreprise « DOUSSAUD » va rapatrier le tracteur compact sur son site d'UZERCHE localisé à 60 kilomètres de l'établissement IDEE situé à ARGENTAT. Elle envisage aussi le rapatriement d'une auto-portée du service technique municipal de la commune de MARCILLAC LA CROISILLE ainsi que la livraison de consommables à une entreprise d'entretien d'espaces verts à EGLETONS. L'intervention se fait sur les semaines 33 et 34 (mois d'août)

Q-1: Le retour des deux matériels sera-t-il possible sur un même déplacement avec les véhicules de l'entreprise

.....
Justifier la réponse.
.....
.....
.....

Q-2: Quelle remorque le technicien devra-t-il utiliser avec l'utilitaire Mercedes

.....
Justifier la réponse.
.....
.....
.....

Q-3: Quel sera le trajet le plus cohérent pour respecter la logique de chargement : matérialiser sur la carte de la page DS 7/7, le trajet par une succession de flèches rouges et indiquer :

- « Cap » pour le chargement de l'autoportée et « Ctc » pour le tracteur compact
- « L » pour la livraison et « AD » pour le site de l'entreprise

Q-4: Quelles précautions le technicien devra-t-il prendre pour charger et ramener le tracteur 1026R en toute sécurité

.....
.....
.....
.....


Q-5: Evaluer la masse (« poids ») totale du convoi

.....
.....


NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Q-11 : Compléter l'actigramme de la soupape de prise de force



Q-12 : Compléter le schéma cinématique intégrant le frein et l'embrayage de prise de force. Utiliser une couleur différente pour chaque groupe de pièces



Le tracteur doit maintenant faire l'objet d'un diagnostic pour déterminer la suite de l'intervention

Q-13: Rechercher les codes erreurs en rapport avec le dysfonctionnement

Code erreur	Signification	Composant contrôlé
		1. Solénoïde de prise de force Y01 2. Connecteur ICC-J1

Q-14: Indiquer les valeurs attendues pour le contrôle de la bobine Y01 dans les situations ci-dessous

- Bobine en bon état :
- Bobine coupée :
- Bobine en court-circuit :

Tous les contrôles électriques et hydrauliques se sont avérés bons, la panne est d'ordre mécanique et ciblée sur le sous ensemble frein et embrayage de prise de force arrière

Q-15: Faire l'inventaire de l'outillage nécessaire au démontage du sous ensemble :

Q-16: Indiquer dans le tableau ci-dessous vos conclusions sur l'état des pièces contrôlées après démontage du sous ensemble

Pièces	Résultat du contrôle	Suite à donner
Disque de friction du frein	Epaisseur : 2,51 mm, disque voilé	
Plaque extérieure du frein	Epaisseur : 3,01mm	
Plaque intérieure du frein	Epaisseur : 4,37 mm	
Plateau d'embrayage	Epaisseur : 2,18 mm	
Disques de friction	Epaisseur : de 2,16 à 2,50 mm	
Les roulements	Jeu Important	A changer

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE



JOHN DEERE
PIECES D'ORIGINE

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Prix HT
Total HT				

.....

.....


Activités	Montant HT	TVA	MONTANT TTC
Transport		20%	
Main D'œuvre		20%	
Pièces détachées		20%	
		TOTAL TTC :	

[illegible]

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Q-20 : A l'aide de l'image obtenue et du chiffrage des particules solides et sachant que le fabricant du matériel préconise une classe de pollution NAS 1638 de classe 6, dites si la filtration est satisfaisante sur ce matériel.

Justifiez votre réponse



Chiffrage						
Taille des particules	2inclu à 5µ	5inclu à 15µ	15 à 25µ	25à 50µ	50 à 100µ	>=100 µ
Nombre de particules	18900	3700	652	101	15	2


Q-21:Dans le tableau ci-dessous indiquer la demie journée sur laquelle pourra se faire la restitution du tracteur compact chez le client ainsi que les éléments importants à prendre en compte, sachant que :

- Semaine 34 Thomas est en congé de paternité
- Lundi et mardi de la semaine 34 Julien est en formation chez HONDA pour les robots de tonte
- Le samedi 15 août est chômé par l'entreprise, les transporteurs et les centrales de distributions des pièces détachées
- La commande des pièces non disponibles au magasin de l'entreprise a été finalisée le vendredi 14 (semaine 33) à 10h30
- La livraison de pièces est garantie sous 48h
- Mercredi matin semaine 34, contrôle technique du Mercedes sprinter

Semaine 33							Semaine 34					
	Lundi	Mardi	Mercredi	jeudi	Vendredi	Samedi	Lundi	Mardi	Mercredi	jeudi	Vendredi	Samedi
matin					Commande pièces		Thomas en congés					
Ap-midi												

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Carte routière du secteur concerné par l'intervention
Autoroute possible



Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.